

Moment de prise des traitements du VIH

NOM	DCI	REPAS
3TC®	Lamivudine	
Efavirenz + Emtricitabine + Ténofovir dis.®	Efavirenz + Emtricitabine + Ténofovir dis.	au coucher
Biktarvy®	Bictégravir+ Emtricitabine+ Ténofovir al.	
Celsentri®	Maraviroc	
Combivir®	Lamivudine + Zidovudine	
Delstrigo®	Lamivudine+ Ténofovir dis. + Doravirine	
Descovy®	Emtricitabine + Ténofovir al.	
Dovato®	Dolutegravir + Lamivudine	
Edurant®	Rilpivirine	!
Efavirenz®	Efavirenz	au coucher
Emtriva®	Emtricitabine	
Eviplera®	Emtricitabine + Rilpivirine + Ténofovir dis.	!
Genvoya®	Evitégravir + Cobicistat + Emtricitabine + Ténofovir al.	!
Intelence®	Etravirine	! (après le repas)
Isentress®	Raltegravir	
Juluca®	Dolutegravir+ Rilpivirine	!
Kaletra®	Lopinavir + Ritonavir	Sirop !
Kivexa® +gé.	Abacavir + Lamivudine	
Norvir®	Ritonavir	!
Odefsey®	Emtricitabine + Ténofovir al. + Rilpivirine	!
Pifeltro®	Doravirine	
Prezista® +gé	Darunavir	!
Retrovir®	Zidovudine	(Sirop = ne pas mélanger avec de la nourriture)
Reyataz® +gé	Atazanavir	!
Rukobia®	Fostemsavir	

NOM	DCI	REPAS
Stribild®	Elvitégravir + Cobicistat + Emtricitabine + Ténofovir dis.	!
Symtuza®	Darunavir+ Cobicistat+ Emtricitabine+ Ténofovir al.	!
Telzir®	Fosamprenavir	
Tivicay®	Dolutegravir	
Triumeq®	Lamivudine + Abacavir + Dolutégravir	
Trizivir®	Abacavir + Lamivudine + Zidovudine	
Truvada® +gé.	Emtricitabine + Ténofovir dis.	
Tybost®	Cobicistat	!
Viramune® +gé.	Nevirapine	
Viread® +gé.	Ténofovir dis.	
Vocabria®	Cabotegravir	!
Ziagen®	Abacavir	

Les noms de spécialités associés à la liste des DCI n'est pas exhaustive : le nom de l'original est cité à titre indicatif ; pour un générique de forme galénique identique un même moment de prise est envisageable.

Ce tableau est issu du croisement des données des sources consultées ci-dessous. La pharmacie d'Unisanté est en mesure de vous fournir le détail sur demande.

Sources consultées : Uptodate, SwissmedInfo, Sanford 2020, Micromedex, ClinicalPharmacology, CHUV V7. 01 avril 2015, HIV-drug interaction, EACS Guidelines

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.

Légende :



Peut être pris indépendamment des repas



Doit être pris avec un repas



À jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas

Gé. : générique